

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» (ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Белая Калитва
(Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Белая Калитва)
Испытательный лабораторный центр

Адрес места нахождения юридического лица: 344019, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 7-я линия, 67
Телефон: (863) 251-04-92, факс: (863) 251-02-06, e-mail: master@donses.ru
Адрес места осуществления деятельности: 347042, Россия, Ростовская область, Белокалитвинский район, г. Белая Калитва, ул. Коммунистическая, дом 23а, Телефон: (86383) 2-64-36, факс: (86383) 2-64-36, e-mail: bk@donses.ru
ИНН/КПП 6167080156/614243001, ОГРН 1056167011944, ОКПО 73316490, ОКВЭД 86.90.1,
р/с 03214643000000015800, ЕКС 40102810845370000050, БИК 016015102, УФК по Ростовской области (5803, филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Белая Калитва л/с 20586U64500), ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ// УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510811

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 21.06.2016

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом
лабораторного обеспечения
Руководитель ИЛЦ
филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»
в г. Белая Калитва
М.С. Пономарева



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 23-7773-В-БК от 04.12.2023**

1. Наименование, место нахождения (регистрации), ИНН, ОГРН/ОГРНИП заказчика: МУПАТП, 347120, РФ, Ростовская область, Милютинский район, ст. Милютинская, ул. Павших Героев, 48/24
ИНН 6120003773 ОГРН/ОГРНИП 1026101258347

2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались образцы (пробы), место нахождения (регистрации): МУПАТП, 347120, РФ, Ростовская область, Милютинский район, ст. Милютинская, ул. Павших Героев, 48/24

3. Место отбора образцов (проб), его адрес: водопровод МУПАТП: ВРУ ул. Торговая, ВРУ пер. Школьный, 347123, РФ, Ростовская область, Милютинский район, х. Николовка

4. Наименование образца (пробы) испытаний и его характеристики: вода питьевая
вид упаковки предприятия-изготовителя, количество продукции в упаковке: -

вид упаковки образца (пробы): -

объем, масса образца (пробы): -

дата изготовления (розлива): -

объем, номер партии: -

срок годности: -

5. Изготовитель продукции (наименование, адрес производства, включая страну): -

6. Протокол (акт) отбора образцов (проб) № 20.03.1-12/7773.6-7 от 09.11.2023 г.

Время и дата начала и окончания отбора образцов (проб): с 10 час. 00 мин. до 10 час. 25 мин. 09.11.2023 г.

Фамилия, инициалы, должность (с указанием наименования организации) проводившего отбор образцов (проб): Бабичева Т.К., помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Белая Калитва

Время и дата доставки образцов (проб) в ИЛЦ: 12 час. 50 мин. 09.11.2023 г.

Условия транспортирования образцов (проб): служебным автотранспортом в автохолодильнике с хладоэлементами при температуре +4°C, в опечатанном виде

Условия хранения образца (пробы) до отправки в ИЛЦ: -

7. Цель проведения испытаний: производственный контроль, заявление № 20.01-11/1661 от 08.11.2023 г.

8. Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедуры отбора и доставки образцов (проб) несет ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Белая Калитва

9. Документы, устанавливающие методику отбора образцов (проб): ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»; ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»; ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»

10. Документ, в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована продукция: -

11. Документы, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Раздел III таблица 3.5

| | | |
|--|-----------------------------|------------|
| Код образца (пробы): 091123.Б.7773-В.6-7 | Общее количество страниц: 3 | Страница 1 |
|--|-----------------------------|------------|

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Белая Калитва

12. Сведения об оборудовании (средства измерения, испытательное оборудование), которые применялись при отборе проб и проведении исследований (испытаний):

| Наименование, инвентарный номер, (заводской номер), год ввода в эксплуатацию | Сведения о государственной поверке / аттестации | |
|--|---|--------------------------------------|
| | Номер | Срок поверки / аттестации |
| Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2, 01370090, (0768), 1991 г. | 226 | от 26.10.2022 г. до 25.10.2024 г. |
| Термометр технический стеклянный ТТП №4, б/н, (45), 2021 г. | Клеймо | от мая 2021 г. до мая 2024 г. |
| Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2, 01370098, (3202), 1994 г. | 223 | от 26.10.2022 г. до 25.10.2024 г. |
| Термометр технический стеклянный ТТП №4, б/н, (46), 2021 г. | Клеймо | от мая 2021 г. до мая 2024 г. |
| Термостат электрический суховоздушный ТС-80М, 01370022, (5122), 1982 г. | 224 | от 26.10.2022 г. до 25.10.2024 г. |
| Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7А, б/н, (251), 2017 г. | С-ВР/10-05-2023/246313118 | от 10.05.2023 г. до 09.05.2026 г. |
| Весы лабораторные электронные ЕК-410i, 01370205, (Р1833429), 2006 г. | С-ВР/15-03-2023/230579196 | от 15.03.2023 г. до 14.03.2024 г. |
| Анализатор жидкости лабораторный Анион 4100, 01370438, (1049), 2014 г. | С-ВР/24-04-2023/241228356 | от 24.04.2023 г. до 23.04.2024 г. |
| Электрод ионоселективный «Эком-рН-ком», б/н, (1226), 2014 г. | С-ВР/24-04-2023/241228357 | от 24.04.2023 г. до 23.04.2024 г. |
| Термометр складской ТС-7-АМК, б/н, (3843), 2022 г. | Клеймо | от 05.10.2022 г. до 04.10.2025 г. |

13. Результаты испытаний:

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований; единицы измерения; доверительная вероятность (при наличии в НД на МВИ) | Величина допустимого уровня; единицы измерения | НД на методы исследований |
|--|---|---|--|---|
| <p align="center">Микробиологические исследования (испытания)</p> <p align="right">Код образца (пробы): 091123.Б.7773-В.6-7 № протокола испытаний: 23-7773-В-БК</p> <p align="center">Дата и время начала и окончания проведения исследований (испытаний): 09.11.2023 г. 14 час. 55 мин. – 11.11.2023 г. 15 час. 25 мин.</p> <p>Точка отбора проб: ВРУ ул. Торговая (10 час. 00 мин. – 10 час. 10 мин.)</p> | | | | |
| 1. | Общее микробное число | 0 КОЕ в 1 мл | Не более 50 КОЕ/см ³ | Методические указания МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды» |
| 2. | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | Не обнаружено КОЕ в 100 мл | Отсутствие КОЕ /100 см ³ | |
| 3. | Колифаги | Не обнаружено БОЕ в 100 мл | Отсутствие БОЕ/100 см ³ | |
| 4. | Escherichia coli | Не обнаружено КОЕ в 100 мл | Отсутствие КОЕ/100 см ³ | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) «Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации». Стандартный метод |
| 5. | Кишечные энтерококки* | Не обнаружено КОЕ в 100 мл | Отсутствие КОЕ/100 см ³ | СТБ ISO 7899-2-2015 «Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации» |
| <p>Код образца (пробы): 091123.Б.7773-В.6-7 Общее количество страниц: 3 Страница 2</p> <p>Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Белая Калитва</p> | | | | |

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований; единицы измерения; доверительная вероятность (при наличии в НД на МВИ) | Величина допустимого уровня; единицы измерения | НД на методы исследований |
|--|---|---|--|---|
| Точка отбора проб: ВРУ пер. Школьный (10 час. 15 мин. – 10 час. 25 мин.) | | | | |
| 1. | Общее микробное число | 2 КОЕ в 1 мл | Не более 50 КОЕ/см ³ | Методические указания МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды» |
| 2. | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | Не обнаружено КОЕ в 100 мл | Отсутствие КОЕ /100 см ³ | |
| 3. | Колифаги | Не обнаружено БОЕ в 100 мл | Отсутствие БОЕ/100 см ³ | |
| 4. | Escherichia coli | Не обнаружено КОЕ в 100 мл | Отсутствие КОЕ/100 см ³ | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) «Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации». Стандартный метод |
| 5. | Кишечные энтерококки* | Не обнаружено КОЕ в 100 мл | Отсутствие КОЕ/100 см ³ | СТБ ISO 7899-2-2015 «Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации» |

Единицы измерения: 1 мл = 1 см³; *Энтерококки

Ответственный за оформление данного протокола:


(подпись)

техник ЭВМ Жашкова О.А.

Конец протокола лабораторных испытаний № 23-7773-В-БК от 04.12.2023

| | | |
|--|-----------------------------|------------|
| Код образца (пробы): 091123.Б.7773-В.6-7 | Общее количество страниц: 3 | Страница 3 |
| Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Белая Калитва | | |




**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В ГОРОДЕ БЕЛАЯ КАЛИТВА
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ТИПА А**

Место нахождения: 7-я линия, 67, Ростов-на-Дону, 344019
телефон: (863) 251-04-92, факс: (863) 251-02-06, E-mail: master@donses.ru,
<http://www.61.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944 ИНН/КПП 6167080156/616701001
Адрес места фактической деятельности филиала: ул. Коммунистическая, дом 23а,
г. Белая Калитва, Ростовская область, 347042
телефон: (886383)2-64-36, факс: (886383)2-64-36, E-mail: bk@donses.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
№ RA. RU.710028
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 24.04.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач
филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО"
в г. Белая Калитва
 Пивоварова А.Ю.

11.12.2023 г.
М.П.



**Экспертное заключение
№ 03.2-06/5765 от 11.12.2023 г.**

Мною, врачом по общей гигиене Богма Е.Д., на основании заявления (вх. №20.01-11/1661 от 08.11.2023 г.) МУПАТП, РФ, Ростовская область, Милютинский район, ст.Милютинская, ул.Павших Героев, 48/24 ИНН 6120003773 ОГРН/ОГРНИП 1026101258347 проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранной из ВРУ ул. Торговая, ВРУ пер. Школьный МУПАТП 347123, РФ, Ростовская область, Милютинский район, х. Николовка

Дата проведения инспекции: 11.12.2023 г.

Материалы, представленные на санитарно-эпидемиологическую экспертизу:

- протокол (акт) отбора образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Белая Калитва №20.03.1-12/7773.6-7 от 09.11.2023 г.;
- протокол лабораторных испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Белая Калитва №23-7773-В-БК от 04.12.2023г

Характеристика представленной документации: документы представлены в полном объеме.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

| | |
|---|--|
| Экспертное заключение №03.2-06/5765 от 11.12.2023г. | Общее количество страниц:2 Страница: 1 |
| Настоящее экспертное заключение не может быть воспроизведено не в полном объеме без разрешения ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» | |

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Образец (проба) отобран ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Белая Калитва в водопроводе МУПАТП 347123, РФ, Ростовская область, Милютинский район, х. Николовка.

Отклонения, допущенные при отборе, транспортировании, хранении образцов (проб): -;

Образец (проба) доставлен специалистом ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Белая Калитва.

Лабораторные испытания проведены в ИЛЦ филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г. Белая Калитва (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU.0001.510811, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 21.06.2016г.).

Выводы:

Вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из 347123, РФ, Ростовская область, Милютинский район, х. Николовка соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Раздел III табл. 3.5 по микробиологическим показателям (общее микробное число, общие (обобщенные) колиформные бактерии, колифаги, *Escherichia coli*, энтерококки)

Врач по общей гигиене

Богма Е.Д.

Богма Е.Д.